




ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Káli Polgármesteri Hivatal

Kál
Szent István tér 2.
3350

Iktatószám: 11819-93/2019/MAV
Hivatkozási szám:--
Tárgy: Vegyszeres gyomirtás I. ütem
MÁV területeken, vasútvonal hálózatain
Előadó: Szanyó Angéla
Telefon: +36 30 680 2858
E-mail: szanyo.angela@mav.hu
Melléklet: 1 pl. Ütemterv

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban.
- A vonat tervezett indulása 7:00 óra. befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxán 210g/l , kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer27%, trisziloxán15,6%, propilénglikol17,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopír 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!


Miskolc, 2019. március 20.



Üdvözlettel:

Póth János
TIMO osztályvezető

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Miskolc
Területi Ingatlanüzemeltetési
és Magasépítészeti Osztály
1.
3530 Miskolc, Szemere u. 26.


Garamvölgyi Mihály
területi igazgató



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



2019. április 1., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi
Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Munkavezető:

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.		0,22
80	Karácsond mh.		0,22
85	Kitérőgyár mh.		0,2
86	Szászberek mh.		0,04
86	Szellőhát mh.		0,02
86	Jászdózsa mh	0,1	0,04
80	Szihalom mh.	2	0,2
80	Kistokaj	0,3	0,63
89	Nagycsécs	0,036	0,35
89	Sajószóged	0,08	0,35
80	Tiszalúc mh.		1,50
80	Taktaszada mh.		1,50

2019. április 2., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi
Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Munkavezető:

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Peron (ha)
80 c	Szegi mh.	1,00	1,00
80 c	Erdőbénye mh.	1,00	1,00
80 c	Bodrogolási mh.	1,00	
90	Sziksóvásártér		0,09
90	Aszaló		0,09
90	Csobád		0,1
90	Ináncs		0,09
90	Méra		0,06
90	Hernádszurdok		0,06
98	Zsujta		0,41
98	Göncruszka		0,12
98	Hejce-vilmány		0,12
98	Korlát - Vizsoly		0,1

98	Fony		0,14
98	Boldogkőváralja		0,14
98	Abaújkér		0,12
98	Abaújszántó-Fürdő		0,13
98	Golop		0,23
98	Rátka		0,07

2019. április 3., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető:

Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő		0,22
92	Sajókeresztúr		0,22
94	Alsóboldva		0,04
94	Borsodszirák		0,04
94	Edelény alsó		0,04
94	Szendrőlád		0,04
94	Büdöskútpuszta		0,04
94	Szendrő felső		0,04
94	Perkupa		0,04
94	Komjáti		0,04
92	Spéter piactér mh.		0,0252
92	Spéter piactér mh.		0,0252
92	Kazincbarcika Alsó		0,02
92	Sajókaza		0,08
92	Vadna		0,08

2019. április 8., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90

2019. április 9., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Hűtőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46	összekötő vg.				

80	B összekötő	0,38	összekötő vg.				
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár	5,1					
93	Diósgyőr	3,80	I-X,				

**2019. április 10.,
szerda**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	
90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halmaj	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-ncs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajdrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VIII,I X,X,XV.			0,66	
90	Hidasnémeti - Országhatár	2,90					
98	Mád	0,90	I,II Mád-Oil			0,51	1,00
98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,Tállya-TIG. Tállya-Colas			0,56	2,10
98	Mád	0,90	I,II			0,51	
98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,			0,56	
98	Abaújszántó	0,60	I,III,			0,63	
98	Gönc	0,60	II,III,			0,52	

**2019. április 11.,
csütörtök**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Böcs	2,50	I, IV, V,	1,00			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	1,00			
80	Szerencs	0,50	Kihúzó vágány				
80	Szerencs	1,00	FKG vágány				
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			

**2019. április 12.,
péntek**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Mezőzombor	1,00	III,	1,00			
80 c	Bodrogkeresztúr	3,63	I, II,III, IV-VI,	1,00	0,00		
80 c	Olaszliszka-Tolcsva	3,51	I, II,III, IV,	1,00	0,00		
80 c	Sárospatak	3,70	I, II, III,IV, VI,	1,00	0,00		
80 c	Sátoraljaújhely	9,60	I, III, V-X,	1,90	0,60		

2019. április 15., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vágány vgkm.
92	Miskolc Gömöri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu				
96	Sajóecseg - Sajóbáony	3,9					
96	Sajóbáony állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			
92	Sajóecseg		I	1			
92	Sajóecseg		II				
92	Sajóecseg		V				
92	Sajóecseg		VI				
92	Sajóecseg		VII				
92	Sajóecseg		VIII.				
92	Sajóecseg		IX.				
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV, IV csonka				
94	Szendrő	0,90	I, III, IV csonka vg,				
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csonka vg,				
94	Jósvafő-Aggtelek	1,20	I, II, IV,				
94	Bódvaszilás	1,10	I, II, IV,				
94	Tornanádaska	1,00	I, III,				

2019. április 16., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vágány vgkm.
92	Spéter-déli vont		Vontató vágány				
92	Spéter-déli vont						
92	Sajószentpéter	5,00	I, II, V-VIII,		0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17
92	Kazincbarcika Áll.	6,29		2,50			
92	Putnok	3,70	I, II, IV-VIII,		0,40		
88	Királd	0,90	I,II,III,IV vg.				
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		

92	Bánréve-Bánréve Oh.	0,65					
92	Center	1,50	I, II, IV,	0,24			
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				

**2019. április 17.,
szerda**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakete (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Nyékládháza	6,16	I vg	3,7	1,2		
80	Nyékládháza	1,39	II vg				
80	Nyékládháza	1,42	III vg				
80	Nyékládháza	1,06	IV vg				
80	Nyékládháza	0,99	V vg				
80	Nyékládháza	0,93	VI vg				
80	Nyékládháza	0,86	VII vg				
80	Nyékládháza	0,81	VIII vg				
80	Nyékládháza	0,75	IX vg				
80	Nyékládháza	0,69	X vg				
80	Nyékládháza	0,69	XI vg				
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg	1,3			
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg				
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg				
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg				
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg				
89	Tiszaújváros	0,76	I vg	4			
89	Tiszaújváros	0,76	II vg				
89	Tiszaújváros	1,21	III vg				
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg				
89	Tiszaújváros	0,87	V vg				
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg				
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg				
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg	1,05			
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg				
88	Mezőcsát	0,29	IV vg	1,1	0,14		
88	Mezőcsát	0,32	III vg				

**2019. április 18.,
csütörtök**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület	Rakete (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
----	------------	--------	---------------------------	--------------	-------------	------------	-----------------

				(ha)			
80	Emőd	0,91	I vg	3,7	0,54		
80	Emőd	1,61	II vg				
80	Emőd	1,61	III vg				
80	Emőd	1,01	IV vg				
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		1,5		
32	Mezőkeresztes- 7 Bükkábrány	3,10					
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		2		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok	1,5	1	1	

2019. április 23., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakete (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
87a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		2		
87a	Eger-Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok	1			
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok		0,5		
87	Szilvásvárad áll.	0,50	állomási vágányok				

2019. április 24., szerda

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakete (ha)	Poron (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XI V,XV,XVI	2			
84	Mátramindszent	0,70	I. III	1,3			
84	Mátraballa	1,20	I, III	1			
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III	0,5			
84	Recsk-Körakodó	2,84	II, III, IV, V, Pft. csonka	1,9			
84	Verpelét	1,20	I,II, IV	1			
84	Feldebrő	0,12	II.vg.	1			
80	Nagyút	2,80	III,IV,V			1,05	
170	Nagyút - Visonta	11,18					

2019. április 25., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-

Vv.	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vágány vgkm.
80	Ludas	6,38	I,IV,V,VI,XI,XII	2,6			
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.	0,2	0,55	0,2	
86	Jászládány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2		
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.				1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42		
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I, fűtőház		0,9		
86	Jászárokszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4		

**2019. április 26.,
péntek**

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	Vgk m.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vágány vgkm.
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60		0,1		0,04	
85	Gyöngyöshalász mh.		MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem				2,10
85	Gyöngyöshalász mh.		MÉH ip.vg.				3,87
85	Gyöngyös állomás	1,70	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.	0,2	2,3		
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Primagáz ip. vg.				0,47

Vegyszeres szerelvényen Munkavezető Szarka Sándor: Tel.: 06 30/723 2505

Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2019. április 2., kedd	Miskolc			Miskolc - Mezőzombor	40
	Nyíregyháza	80	44,13	Mezőzombor - Nyíregyháza	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>					
2019. május 16., csütörtök	Debrecen	10 0	53,15	Debrecen - Nyíregyháza	
	Nyíregyháza	80		Nyíregyháza - Mezőzombor	44
	Miskolc	80	40	Mezőzombor - Ms. Tiszai	
	Miskolc	80	0,3	Ms. Tiszai - Ms MTM	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>					

2019. május 21., kedd	Miskolc	80		Ms MTM - Ms. Tiszai	
	Miskolc	80	40	Ms. Tiszai - Mezőzombor	
	Nyíregyháza	80		Mezőzombor - Nyíregyháza	44
	Debrecen	10 0	53,15	Nyíregyháza - Debrecen	
	Debrecen	10 0	18,50	Debrecen - Hajdúszoboszló	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 2., kedd	Miskolc	80		Hatvan - Vámosgyörk	20
	Miskolc	86	59,82	Vámosgyörk - Jászapáti - Újszász	
	Miskolc	86		Újszász - Jászapáti - Vámosgyörk	59,82
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 3., szerda	Miskolc	85	11,91	Vámosgyörk - Gyöngyös	
	Miskolc			Gyöngyös - Vámosgyörk- Kál	50
	Miskolc	84	54,432	Kál - Kápolna - Kisterenye	
	Miskolc	84		Kisterenye - Kál- Kápolna	54,43 2
	Miskolc	80	10	Kál - Kápolna - Füzesabony	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 4., csütörtök	Miskolc	87	49,85	Füzesabony - Eger - Szilvásvárad	
	Miskolc	87		Szilvásvárad -Eger - Füzesabony	50
	Miskolc	80	37	Füzesabony - Nyékládháza	
	Miskolc	89	15,476	Nyékládháza - Tiszapalkonya	
	Miskolc	89		Tiszapalkony a - Hejőkeresztú r	12
	Miskolc	88	15,49	Hejőkeresztú r - Mezőcsát	

	Miskolc	88		Mezőcsát - Nyékládháza	19
	Miskolc	80	20	Nyékládháza -Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 5., péntek	Miskolc	80		Füzesabony - Miskolc	57
	Miskolc	94	54,22	Miskolc - Tornanádaska	
	Miskolc	94		Tornanádaska - Sajóecseg	54
	Miskolc	92	46	Sajóecseg - Bánréve- Ózd	
	Miskolc	92	58	Ózd - Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 8., hétfő	Miskolc	80	112	Miskolc - Hatvan	
	Miskolc	80	112	Hatvan - Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 9., kedd	Miskolc	90	59,4	Miskolc - Hidasnémeti	5
	Miskolc	98	50,54	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2019. július 10., szerda	Miskolc	80	40	Sátoraljaújhel y	
	Miskolc	80	80	Sátoraljaújhel y - Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

Gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCESES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l , kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopír 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Miskolc. 2019. március 12.